

EDV6X DOOR ENTRY

VIEW
IoT smart life



Wi-Fi video deurbel
zie direct wie er aan de deur staat



View Door
App

personal | design | technology


Veel voordelen voor de gebruiker.

Eenvoudig te installeren met een aantrekkelijk design om naar te kijken, de Wi-Fi videodeurbel stelt u in staat om te controleren en te identificeren wie er aanbelt.



Alles is onder controle, altijd.

Dankzij de eenvoudige View Door App en de geïntegreerde Wi-Fi kunt u uw smartphone of tablet gebruiken om te controleren wie er aanbelt, zelfs als u niet thuis bent.



Met de View Door App kunt u oproepen van de Wi-Fi video deurbel ontvangen en beheren.

Optioneel
component



Draadloze deurbel (optioneel)

Kenmerken.

Redenen waarom je voor de Wi-fi videodeur bel zou moeten kiezen.



Wi-Fi en camera zijn geïntegreerd

Buitenstation met geïntegreerde **camera** en **Wi-Fi**, 4 Mpx resolutie, 160° groothoeklens en full-duplex audio.



Beschermingsgraad IP54

Opbouwmontage met beschermingsgraad IP54 tegen stof en waternevels.



Bewegings- en persoonsdetectie

Bewegingsdetectie functie met programmerebare zones.



Optionele Deurbel

Optionele draadloze deurbel voor gespreksherhaling.



Voice assistent

Compatibel met **Amazon Alexa voice assistent**



Vervang bestaande (oude) systemen

U kunt oude of bestaande 12/24V deurbelssystemen eenvoudig vervangen met de video deurbel



Video- en beeldopname

Opslag van filmbeelden op een SD-kaart van 8 GB, met pre-roll-functie, zodat u beelden van 5 seconden kunt opnemen vóór bewegingsdetectie.



Ingebouwde relais

Inclusief ingebouwd relais om deur of poort automatisch te openen / sluiten.



Sabotage detectie


Sabotage anti-verwijderingsfunctie met meldingen op smartphone of tablet via de **View Door App**

De video deurbel KIT.



ELVK40960

- Geïntegreerde Wi-Fi video deurbel
- 24 VDC 1 A Opbouwvoedingseenheid



ELVK40965

- Geïntegreerde Wi-Fi video deurbel
- Voedingseenheid voor installatie op DIN- rail

Optionele componenten:



ELV40961

Draadloze deurbel



ELV40962

24 VDC spanning gelijkrichter, waardoor de vervanging van een oude deurbel of bestaand systeem gevoed op 12/24 VAC makkelijk kan worden vervangen.



Uw partner in het beveiligen van
gebouwen en terreinen

Energia Positiva. Insieme

mauriks
solutions

personal | design | technology

Kenniscentrum: Australiëlaan 10 | 5232 BB 's-Hertogenbosch | NL
info@maurikssolutions.com | +31 (0)73 646 11 00

www.maurikssolutions.com

