

# intratone

Op afstand de beste



## Catalogus

Draadloze toegangscontrole & intercoms



# INHOUDSOPGAVE

Tijd besparen met Intratone	5
Kies het juiste systeem	6
Kies de juiste oplossing in drie stappen	12
Uitleg iconen	15
<b>INTERCOMS</b>	<b>16</b>
Intercom met scrollfunctie	17
Personaliseer uw producten!	21
Intercom met oproepknoppen	22
1 oproepknop	27
1 Tot 3 oproepknoppen	28
Transmissiemodule	29
<b>TOEGANSCONTOLE</b>	<b>30</b>
Hf ontvangers	31
Gecodeerde toetsenborden	36
Proximity lezers	39
Technische meldingen	41
<b>ACCESSOIRES</b>	<b>42</b>
Afstandsbedieningen en badges	43
Centrale units	47
USB-programmeur	51
Extra antennes	52
<b>COMMUNICATIE</b>	<b>55</b>
Info display	56
<b>SLEUTELBEHEER</b>	<b>57</b>
Sleutelkluis	58
Sleutelkast	59
MIFARE sleutels	60

# EENVOUDIG EN UNIVERSEEL, DE BEHEER- OPLOSSING IN REAL TIME VOOR INTERCOMS EN DRAADLOZE TOEGANGSCONTROLE

## Hoe werkt het?



### ER WORD AANGEBELD

Een bezoeker meldt zich via de intercom.  
Mijn vaste of mobiele telefoon gaat over.



### IK ZIE WIE HET IS\* EN REAGEER

Ik neem de telefoon op,  
of ik nu thuis ben  
of ergens anders.



Video beschikbaar op  
alle smartphones (iOS/  
Android) en tablets via de  
Mijn Intratone Intercom-  
app\*.



### IK DOE OPEN (OF NIET)

Ik open de toegangsdeur met een simpele toets  
op mijn telefoon (bijvoorbeeld de \* -toets).

## De voordelen van deze draadloze oplossing

- ✓ **Installatiesnelheid: geen kabels, geen gefrees, geen ingreep in de woningen.**
- ✓ **Gegarandeerde besparing.**
- ✓ **Beheer in real time.**

\* Video op alle smartphones (iOS en Android) en tablets met de gratis app.

# INTRATONE IS:

**1.800.000**  
uitgeruste  
woningen



Meer dan  
**40%**  
marktaandeel  
in Frankrijk

Meer dan  
**20 jaar**  
ervaring

Meer dan  
**10.000**  
professionals  
die elke week  
inloggen op  
[www.intratone.info](http://www.intratone.info)

Meer dan  
**310**  
werknemers  
in 6 landen

Meer dan  
**10 MILJOEN**  
badges  
in gebruik bij  
onze klanten

meer dan  
**50**  
gedeponeerde  
patenten

# TIJD BESPAREN MET INTRATONE

1

## Bestel uw materiaal

- Bij uw groothandelaar of direct bij INTRATONE (als u al beschikt over een klantenaccount)
- Direct bij uw commercieel medewerker of via [info@intratone.nl](mailto:info@intratone.nl)  
Let Op : geen minimum bestelling-portvrij - Levering binnen D + 3 (afhankelijk van beschikbaarheid)

2

## Meld de intercom aan via [www.intratone.info](http://www.intratone.info)

Ongeacht of het al is geïnstalleerd



3

## Plaats uw materiaal



Ik bereid mijn werkplaats voor door de volledige handleiding te downloaden via [www.intratone.nl](http://www.intratone.nl)

4

## Test de installatie

U hebt de keuze: ter plekke met de verificatie van de installatie vanaf de centrale, of door de beheerwebsite bij te werken.

Ik activeer de testmodus op de centrale unit («Verificatie van de installatie»), en ik voer het nummer in dat de intercom moet contacteren. Ik heb 15 min. om de test uit te voeren

5



## Maak de online programmering af

info van bewoners en badges/afstandsbedieningen van de installatie vanaf de centrale, of door de beheerwebsite bij te werken.

# KIES HET JUISTE SYSTEEM

## TOEGANG

tot 200 namen





### BENODIGDE PRODUCTEN

- 1 compleet intercomsysteem pakket en kleine centrale unit.
- 1 4G-module met videomogelijkheid in het Intratone servicepakket, geleverd bij het afsluiten van het contract.

Opmerking: Voeding moet zo dicht mogelijk bij de eenheid worden aangesloten. Maximale afstand van 100m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel.

## TOEGANG MET SLEUTELKLUIS

tot 1000 namen





### BENODIGDE PRODUCTEN

- 1 compleet pakket met SC-02 video-intercomsysteem met sleutelkluis en een grote centrale unit voor 1.000 namen.
- 1 4G-module met videofunctie in het Intratone -servicepakket, geleverd bij het afsluiten van het contract.

Opmerking: De voeding moet zo dicht mogelijk bij de eenheid worden bekabeld. Maximale afstand van 100m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel.

## TOEGANG EN DIGITAAL INFORMATIEBORD





### BENODIGDE PRODUCTEN

- 1 compleet intercomsysteem pakket en grote centrale unit.
- 1 info display
- 1 4G-module inbegrepen in het Intratone servicepakket, geleverd bij het afsluiten van het contract.



## VOORPORTAAL MET TWEEDE DEUR



### BENODIGDE PRODUCTEN



- 1 compleet intercomsysteem met kleine centrale unit.
- 1 4G-module met videomogelijkheid in het Intratone-servicepakket, geleverd bij het afsluiten van het contract.

Opmerking: De voeding moet zo dicht mogelijk bij de eenheid worden bekabeld. Maximale afstand van 100m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel.


# KIES HET JUISTE SYSTEEM

## HEK, VOETGANGERSHEK EN 2 TOEGANGEN


2 intercomsystemen, tot 1000 namen



### VOETGANGERSHEK & HEK



### TOEGANG 1 & 2





### BENODIGDE PRODUCTEN

- 1 compleet intercomsysteem pakket en grote centrale unit.
- 1 HF-ontvanger.
- 1 4G-module inbegrepen in het Intratone servicepakket, geleverd bij het afsluiten van het contract.
- 2 Intrabox Data Eco gecodeerde toetsenborden (de GPRS-module wordt meegeleverd met het materiaal)

## TOEGANGSDEUR EN GARAGEDEUR

Buiten real-time



### BENODIGDE PRODUCTEN

- 1 Intrabox Data Mini HF gecodeerd toetsenbord.

Opmerking: De voeding moet zo dicht mogelijk bij de eenheid worden bekabeld. Maximale afstand van 100m tussen elk element met 8/10 gedraaide kabel.



## 1 INTERCOM

\* = Afhankelijk van de gebruikte centrale unit.



Max. aantal woningen	1000*	1000*	1000*	1000*	56	24	220
<b>Systeem</b>							
Video	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Camera	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Onzichtbaar	Geïntegreerd	Groothoek	Groothoek	Groothoek
<b>Verbinding</b>							
4G-IP Module	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
<b>Specificaties van 4G module</b>							
Remote 4G -Module	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Ingebouwde transmissie-module	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE
Aansluiting op een externe camera in plaats van de videofooncamera	JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
<b>Uitrusting toegangscontrole</b>							
Gecodeerd toetsenbord	JA	JA	JA	JA	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Proximity reader	JA	JA	JA	JA	JA	JA	Optioneel
Hands-free proximity reader	JA	JA	JA	NEE	JA	JA	Optioneel
<b>Accessoires</b>							
Sleutelkluis geïntegreerd in intercom	NEE	NEE	Optioneel	NEE	NEE	NEE	NEE
Sleutelkluis verplaatst	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Digitaal informatiebord	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
<b>Intercom afmetingen (mm)</b>	150 x 343 x 2,5	135 x 340 x 28	150x 300 x 9	120 x 270 x 19	150 tot 480 x 345 à 445 x 2,5	118 tot 225 x 300 à 400 x 27	Varieert
<b>Bevestiging</b>							
Opbouw	NEE	JA	NEE	JA	NEE	JA	NEE
Inbouw	JA	NEE	JA	NEE	JA	NEE	JA
<b>Afwerking</b>							
Antraciet / zilver afwerking	NEE	NEE	NEE	JA	NEE	NEE	NEE
Lichtgrijs / zilver afwerking	NEE	NEE	NEE	JA	NEE	NEE	NEE
Goud afwerking	NEE	NEE	NEE	JA	NEE	NEE	JA
Chroom afwerking	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	JA
Antraciet afwerking	NEE	JA	NEE	NEE	NEE	NEE	JA
Roestvrij staal afwerking	JA	NEE	JA	NEE	JA	JA	NEE
Messing afwerking	JA	NEE	JA	NEE	NEE	NEE	NEE
Custom made afwerking	JA	NEE	JA	NEE	NEE	NEE	JA
Overschilderbare afwerking	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	NEE	JA

## 2 CENTRALE UNIT

	1 Deur (03-0102)	2 Deuren (03-0101)
		
Aantal beheerde toegang	1	2
Optie kaartrelais 1 toegang	+3	NEE
Optie kaartextensie 2 toegangen	NEE	+1
Aantal relais	1 (+3)	2 (+2)
<b>VERBINDING</b>		
Module 4G-IP	JA	JA
<b>BEHEER</b>		
In real time en op afstand ( <a href="http://www.intratone.info">www.intratone.info</a> )	JA	JA
Alle badges en afstandsbedieningen MIFARE	JA	JA
Max. aantal beheerde woningen	200	1000
Max aantal. afstandsbedieningen/badges	3000	7000
Max aantal toetsenbordcodes	40	40
Max aantal mobiele codes	10	10
<b>FUNCTIES</b>		
Tijdslot vrije toegang	JA	JA
Tijdslot toegangscontrole jaarlijkse klok	JA	JA
Evenementen met tijdsaanduiding	JA	JA
Auto diagnostiek	JA	JA
Technische waarschuwingen	1 (+3)	2 (+2)
Programmeringsscherm	NEE	JA
Voeding	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A	12 VDC 5A 24 VDC 2,5A

## 3 SERVICEPAKKET

### Onbeperkt aantal servicepakketten

	CLASSIC SERVICEPAKKET	XL DIENSTENPAKKET ALL INCLUSIVE	PREPAID 15-JARIG ALL INCLUSIVE PAKKET
Beheer op afstand	✓	✓	✓
Audioverbindingen	✓	✓	✓
Videoverbindingen	optioneel	✓	optioneel
3 jaar garantie op het materiaal	✓	✓	✓
10 jaar garantie op het materiaal	✗	✓	✗
	<b>INTRATONE SERVICE</b> Maandelijks en Flexibel	<b>INTRATONE SERVICE VOOR 1 AANSLUITING</b> +1 digitaal informatiebord in bruikleen	<b>INTRATONE SERVICE</b> 15 jaar garantie

#### Onze INTRATONE service bestaat uit:

- ✓ Toegang en gebruik van de beheerwebsite op [www.intratone.info](http://www.intratone.info)
- ✓ Gebruik van de toepassingen Mijn intercom-Intratone
- ✓ Gratis en onbeperkte updates
- ✓ Telefonische technische ondersteuning
- ✓ Audioverbinding tussen de intercom en de bewoner

# UITLEG ICONEN



Materiaal kan verbonden worden met draadloze netwerken



Materiaal ontworpen om vandalisme tegen te gaan



Beheer in real time op computer en internet



Beheer lezen / schrijven



Koppeling audio met vaste en mobiele telefoons



Koppeling VIDEO, beeld op compatibele mobiele telefoon



Materiaal kan verbonden worden met mobiele telefonische netwerken



Materiaal ook geschikt voor minder valide

# INTERCOMS





# INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE VENDONE

- ✓ Inbouw Intercom
- ✓ Kleuren LCD Display
- ✓ Hands-free proximity lezer
- ✓ Pas de voorkant van de intercom aan met een ontwerp naar keuze

Deze Vendone video-intercom is de alles-in-een oplossing, mogelijk gemaakt door GSM-technologie. De Intercom met digitale display communiceert direct met de smartphone van de bewoner wanneer een bezoeker aanbelt.



Referentie 02-0303



## Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	150 x 343 x 2,5 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	1000*
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>LOSSE INTERCOM</b>	
02-0303	Vendone - Afwerking RVS
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 200 NAMEN : 1 VENDONE SCROLL VIDEO INTERCOM VENDONE-SMILE MET KLEUREN LCD SCHERM - 12-TOETS VERLICHT TOETSENBORD EN HANDSFREE PROXIMITYLEZER (02-0303) + 1 KLEINE CENTRALE UNIT VOOR 1 DEUR EN/OF 200 ANMEN (03-0102) - INBOUW</b>	
02-0311-EU	Vendone - Afwerking RVS
02-0312-EU	Vendone - Messing afwerking

## Handleidingen



# INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE INTRACODE

- ✔ **Zeer snelle installatie**
- ✔ **Bestendig tegen vandalisme**
- ✔ **Makkelijk te gebruiken scoll-functie**

Door een robuuste behuizing is de Intracode vandalisme bestendig. Ook het geïntegreerde LCD-display is van een hoge kwaliteit. Op de display kunt u de datum- en tijd, uw eigen logo plaatsen. Het gebruik van de Intercom wordt gevisualiseerd met animaties, en dankzij een lichtsensor past het scherm zich automatisch aan het buitenlicht aan.



Referentie 01-0201



## Technische kenmerken

Voeding	12 VDC 5A - 24 VDC 2,5A
Afmetingen B x H x D	135 x 340 x 28 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Opbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	1000*
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>LOSSE INTERCOM</b>	
01-0201	Opbouwmontage - Afwerking anthraciet RAL7016
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRAL UNIT (03-0101)</b>	
01-0203	Opbouwmontage - Afwerking anthraciet RAL7016
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 1.000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRAL UNIT (03-0101)</b>	
01-0202	Opbouwmontage - Afwerking antraciet RAL7016

## Handleidingen



## INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE

## V4

- ✓ Hands-Free proximity lezer
- ✓ Voorkant met draaischarnier
- ✓ Ringlijn voor slechthorenden

Deze vandalismebestendige, toegankelijke en gebruiksvriendelijke V4-intercom is voorzien van functies. Waaronder een onzichtbare camera en toegang tot het beveiligde beheersysteem op afstand van Intratone.



Referentie 02-0182



### Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	150 x 300 x 9 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	1000*
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>LOSSE INTERCOM</b>	
02-0182	Afwerking RVS
02-0183	Messing afwerking
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 200 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)</b>	
02-0184	Afwerking RVS
02-0186	Messing afwerking
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 1.000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)</b>	
02-0185	Afwerking RVS
02-0187	Messing afwerking
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0108	Kap, afwerking RVS
12-0160	Opbouwmontage - Afwerking RVS

## INTERCOM MET SCROLLFUNCTIE

# RENO

- ✔ **Ideaal om oudere toetsenbord oplossingen te vervangen**
- ✔ **3 Afwerkingsmogelijkheden**

Speciale intercom voor bijvoorbeeld renovatie projecten. Beschikt over het zgn. scroll-systeem een onzichtbare pinholecamera en een 12-toetsenbord met achtergrondverlichting. Ook beschikt deze intercom over een proximity lezer.



Referentie 02-0126



### Technische kenmerken

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	120 x 270 x 19 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	1000*
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>LOSSE INTERCOM</b>	
02-0126	Inbouwmontage - Afwerking antraciet/zilver
02-0135	Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0138	Gouden afwerking
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM VOOR 100 NAME: 1 INTERCOM + 1 KLEINE CENTRALE UNIT (03-0102)</b>	
02-0127	Inbouwmontage - Afwerking antraciet/zilver
02-0136	Inbouwmontage - Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0139	Gouden afwerking
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM 1.000 NAMEN: 1 INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)</b>	
02-0128	Inbouwmontage - Afwerking antraciet/zilver
02-0137	Inbouwmontage - Afwerking lichtgrijs/zilver
02-0140	Gouden afwerking
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0134	Opbouwmontage - Afwerking antraciet/zilver
12-0140	Opbouwmontage - Afwerking lichtgrijs/zilver
12-0141	Afwerking goudgeel/goud

# Personaliseer uw producten!

Bij Intratone bieden we de mogelijkheid om sommige producten te personaliseren. Heeft u speciale wensen met betrekking tot uw intercom of badge? Neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.



Een aantal voordelen van een persoonlijke intercom of badge:

- Unieke uitstraling: geeft een unieke en individuele look.
- Verbeterde herkenbaarheid: Gepersonaliseerde producten zijn gemakkelijk te identificeren en zorgen voor een professionele uitstraling en herkenbaarheid.
- Klantloyaliteit: Personalisatie toont betrokkenheid en kan klantloyaliteit versterken.



# INTERCOM MET OPROEPKNOPPEN

## DINA - INBOUW

- ✔ Digitale naamweergave
- ✔ In blokken op te bouwen (indien u meer wenst, graag contact opnemen)
- ✔ Hands-free proximity lezer
- ✔ Tot 56 belknoppen

Fraaie inbouw intercom met belknoppen, digitaal display, groothoekcamera en handsfree proximity lezer. Aan te vragen met of zonder toetsenbord.



Referentie 12-0166



### Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	Zie specificaties
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	max. 56
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

### Handleidingen



### Productassortiment


Artikelnr	Product
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0166	Behuizing voor DINA van 4 knoppen zonder keyboard - Opbouwmontage - Afwerking RVS
12-0167	Behuizing voor DINA van 40 knoppen met keyboard, tot 56 zonder keyboard - Opbouwmontage - Afwerking RVS
12-0168	Behuizing voor DINA van 24 knoppen met keyboard, tot 40 zonder keyboard - Opbouwmontage - Afwerking RVS
12-0169	Behuizing voor DINA van 8 knoppen met keyboard, tot 24 zonder keyboard - Opbouwmontage - Afwerking RVS
12-0170	Behuizing voor DINA van 4 knoppen met keyboard, tot 8 zonder keyboard - Opbouwmontage - Afwerking RVS
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM: 1 VIDEO-INTERCOM + 1 GROTE CENTRALE UNIT (03-0101)</b>	
28-3001	4 belknoppen
28-3002	8 belknoppen
28-3003	12 belknoppen
28-3004	16 belknoppen
28-3005	20 belknoppen
28-3006	24 belknoppen
28-3020	28 belknoppen
28-3021	32 belknoppen
28-3022	36 belknoppen
28-3023	40 belknoppen
28-3024	44 belknoppen
28-3025	48 belknoppen
28-3026	52 belknoppen
28-3027	56 belknoppen

DINA - INOUW - PRODUCTASSORTIMENT



**4 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
150 x 345 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3001



**8 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
150 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3002



**12 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 345 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3003



**16 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 345 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3004



**20 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 345 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3005



**24 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 345 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3006



**28 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3020



**32 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3021



**36 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3022



**40 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3023



**44 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3024



**48 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3025



**52 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3026



**56 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
zonder toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3027



**4 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
150 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3007



**8 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3008



**12 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3009



**16 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3010



**20 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
260 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3011



**24 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3012



**28 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3013



**32 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3014



**36 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
370 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3015



**40 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3016



**44 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3017



**48 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3018



**52 BELKNOPPEN**

Intercom met knoppen  
met toetsenbord  
Afmetingen (B x L x D) :  
480 x 445 x 2,5 mm  
Artikelnr. 27-3019

# INTERCOM MET OPROEPKNOPPEN

## DINA - OPBOUW

- ✔ Tot 24 belknoppen
- ✔ Digitaal naamdisplay
- ✔ Met of zonder toetsenbord
- ✔ Hands-free proximity lezer

Fraaie opbouw intercom met belknoppen, digitaal display, groothoekcamera en handsfree proximity lezer. Aan te vragen met of zonder toetsenbord.



Referentie 28-0001



### Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	118 x 300 x 27 mm
IP-waarde	IP53
Montage	Opbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	Max.24
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

### Handleidingen






### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM : 1 VIDEO-INTERCOM DINA ZONDER TOETSENBORD MET HANDSFREE PROXIMITY-LEZER (27-0006) + 1 KLEINE CENTRALE UNIT 1 DEUR (03-0102) - OPBOUWMONTAGE - AFWERKING ANTRACIET</b>	
28-0001	4 belknoppen
28-0002	8 belknoppen
28-0003	12 belknoppen
28-0004	16 belknoppen
28-0005	20 belknoppen
28-0006	24 belknoppen
<b>ALL-INCLUSIVE SYSTEEM : 1 VIDEO-INTERCOM DINA TOETSENBORD EN HANDSFREE PROXIMITY LEZER + 1 KLEINE CENTRALE UNIT 1 DEUR EN/OF 200 NAMEN - OPBOUWMONTAGE - AFWERKING ANTRACIET</b>	
28-0007	4 belknoppen
28-0008	8 belknoppen
28-0009	12 belknoppen
28-0010	16 belknoppen
28-0011	20 belknoppen








## DINA OPBOUW PRODUCTASSORTIMENT

### INTERCOM MET KNOPPEN ZONDER TOETSENBORD

4 BELKNOPPEN	12 BELKNOPPEN	20 BELKNOPPEN
 <p>Afmetingen (B x L x D) : 118 x 300 x 27 mm Artkelnr. 28-0001</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 300 x 27 mm Artkelnr. 28-0003</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0005</p>
8 BELKNOPPEN	16 BELKNOPPEN	24 BELKNOPPEN
 <p>Afmetingen (B x L x D) : 118 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0002</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 300 x 27 mm Artkelnr. 28-0004</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0006</p>

### INTERCOM MET KNOPPEN MET TOETSENBORD

4 BELKNOPPEN	12 BELKNOPPEN	20 BELKNOPPEN
 <p>Afmetingen (B x L x D) : 118 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0007</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 300 x 27 mm Artkelnr. 28-0009</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0011</p>
8 BELKNOPPEN	16 BELKNOPPEN	
 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 300 x 27 mm Artkelnr. 28-0008</p>	 <p>Afmetingen (B x L x D) : 225 x 400 x 27 mm Artkelnr. 28-0010</p>	

INTERCOM MET OPROEPKNOPPEN

# DINA CREATE

- ✓ Stel uw eigen intercom samen met de verschillende modules uit ons assortiment
- ✓ Tot 220 belknoppen
- ✓ Digitale display van de bewoners namen
- ✓ Hands-free proximity lezer

Het DINA-Create assortiment bestaat uit: hoofdmodule met camera en luidspreker, de hands-free proximity lezer module, de keypad module en de digitale deurlabels met eigen belknoppen (tot 220 stuks).



Referentie 32-0001



## Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	110 x 115 x 3 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw
Maxi. aantal woningen beheerd	200
4G Module (Audio + Video)	JA
4G Remote Module	JA

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>AFWERKING ANTRACIET</b>	
32-0001	Handsfree proximity-lezer module - Afwerking antraciet
32-0002	Gecodeerde toetsenbordmodule - Afwerking antraciet
32-0003	Hoofdmodule (verplicht) camera en luidspreker - Antraciet afwerking - aan te sluiten op een centrale unit
32-0004	1 Digitale naamplaatje met belknop - Antraciet afwerking
<b>AFWERKING GOUD</b>	
32-0101	Handsfree proximity-lezer module - Afwerking goud
32-0102	Gecodeerde toetsenbordmodule - Afwerking goud
32-0103	Hoofdmodule (verplicht) camera en luidspreker - Afwerking goud - aan te sluiten op een centrale unit
32-0104	1 Digitale naamplaatje met belknop - Afwerking goud
<b>AFWERKING CHROME</b>	
32-0201	Handsfree proximity-lezer module - Afwerking chroom
32-0202	Gecodeerde toetsenbordmodule - Afwerking chroom
32-0203	Hoofdmodule (verplicht) camera en luidspreker - Afwerking chroom - aan te sluiten op een centrale unit
32-0204	1 Digitale naamplaatje met belknop - Afwerking chroom
<b>ACCESSOIRES</b>	
32-1001	Accessoire (verplicht) : kabel met 10 connectoren (1m)
32-1002	Repeater x1 tussen 28 en 56 knoppen, x2 tussen 57 en 112 knoppen, x3 tussen 113 en 168 knoppen, x4 tussen 169 en 220 knoppen (max)

1 OPROEPKNOP

# INTRACALL

- ✓ Makkelijk te installeren op een paal (max 88 mm breed)
- ✓ Klassiek, van goede kwaliteit
- ✓ Opbouw,- en inbouw mogelijk

Klassiek en betrouwbaar intercomsysteem dat tot zeven telefoonnummers kan bereiken door middel van een belknop, waardoor een eenvoudige maar veilige toegangscontrole wordt gegarandeerd.



Referentie 06-0181-EU



## Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	88 x 180 x 4mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw

## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
06-0181-EU	Intrabox INTRACALL-audio intercom 1 belknop (14-0144) + 1 centrale unit met 1 deur en/of 200 gebruikers (03-0102) + 1 verzendmodule - inclusief beheer op afstand en audioverbinding gedurende 15 jaar - Inbouwmontage - Afwerking RVS
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0145	Behuizing voor Intracall (14-0144) -Opbouwmontage - Afwerking RVS

## Handleidingen



# INTRABOX

Compleet pakket



# 1 TOT 3 OPROEPKNOPPEN CARETAKER

- ✓ 3 verschillende modellen
- ✓ 1 tot en met 3 belknoppen
- ✓ Optueel verkrijgbaar met proximity-lezer
- ✓ Inbouwmontage

Ook dit audio intercomsysteem wordt eenvoudig en zonder ingewikkelde bedrading geïnstalleerd. Het is een intercom welke ingebouwd kan worden en kan worden uitgerust met maximaal drie oproeptoetsen. Het is ook mogelijk om deze uit te rusten met een optionele proximity lezer zorgt bovendien voor optimaal gebruikersgemak. Beheer op afstand en 15 jaar audiocommunicatie inbegrepen.

Referentie 06-0150



## Technische kenmerken

Voeding	24 V DC - 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	130 x 250 x 3 mm
IP-waarde	IP54
Montage	Inbouw

## Handleidingen



**INTRABOX**  
Compleet pakket



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
06-0150	Intrabox audio-intercom Caretaker 1 belknop (14-0101) + 1 kleine centrale unit met 1 deur en/of 200 gebruikers (03-0102) + 1 verzendmodule - inclusief beheer op afstand en audioverbinding gedurende 15 jaar - video gereed (externe camera niet meegeleverd) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
06-0151	Intrabox audio-intercom Caretaker 1 belknop met 1 ronde proximity-lezer (14-0102) + 1 kleine centrale unit met 1 deur en/of 200 gebruikers (03-0102) + 1 verzendmodule - inclusief beheer op afstand en audioverbinding gedurende 15 jaar - video gereed (externe camera niet meegeleverd) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
06-0152	Intrabox audio-intercom Caretaker 2 belknoppen (14-0103) + 1 kleine centrale unit met 1 deur en/of 200 gebruikers (03-0102) + 1 verzendmodule - inclusief beheer op afstand en audioverbinding gedurende 15 jaar - video gereed (externe camera niet meegeleverd) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
06-0153	Intrabox audio-intercom Caretaker 3 belknoppen + 1 centrale unit met 1 deur en/of 100 gebruikers (03-0102) + 1 4G IP-verzendmodule - inclusief beheer op afstand en audioverbinding gedurende 15 jaar - video gereed (externe camera niet meegeleverd) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0105	Behuizing voor Caretaker met 1, 2 en 3 belknoppen (14-0101 tot 14-0104) - Opbouwmontage - Afwerking RVS

## TRANSMISSIE MODULE

**4G-IP**

- ✓ Maakt videoverbinding met smartphones en tablets in combinatie met de App mogelijk
- ✓ Geïntegreerde waterdichte antenne voor buitenplaatsing
- ✓ Maakt automatisch verbinding met het beste netwerk

Met deze module kunt u alle Intratone intercom producten aansluiten.



Referentie 17-0263

**Technische kenmerken**

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	183 x 90 x 72,5 mm
IP-waarde	IP55
Montage	Opbouw

**Productassortiment**

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
17-0263	4G-IP V2-verzendmodule (niet afzonderlijk verkocht - moet worden gekoppeld aan datacommunicatie)

**Handleidingen**

# INTRABOX

Compleet pakket



# TOEGANGSCONTROLE



HF ONTVANGER

# HF-ONTVANGER MET GECODEERDE ANTENNE

- ✓ Bediening van een deur naar een garage of parkeerplaats
- ✓ Op afstand gegevens aanmaken, wijzigen of verwijderen
- ✓ Optie om een tweede antenne toe te voegen

Of u nu een garagedeur of de ingang van een parkeergarage controleert, de HF-ontvanger van Intratone met een externe antenne is het antwoord op de uitdagingen die de toegang tot uw gebouw met zich meebrengt.



## Technische kenmerken

Voeding	Centrale 12 à 44 V AC/ DC 1A
Afmetingen B x H x D	Bevestigd aan de muur 110 116 x 33mm Op een elektrische plaat 105 x 106 x 29mm Actieve antenne 46 x 180 x 68mm
IP-waarde	IP21

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>Basis</b>	
07-0103-NL	Losse HF-ontvanger met gecodeerde antenne gemonteerd in een elektrisch paneel

# HF ONTVANGER REAL TIME

- ✔ Met een externe mobiele antenne voor een nog beter bereik
- ✔ Beheer op afstand en in real-time
- ✔ Installatie in een elektrisch paneel

HF-ontvanger met aparte (externe) antenne.



## Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Ontvanger 110 x 116 x 33 mm
IP-waarde	IP20
Afwerking	KUNSTSTOF

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
07-0101	HF-ontvanger met antenne op afstand (mogelijkheid om een tweede toe te voegen) - Gemonteerd in een elektrisch paneel - in real time



## HF ONTVANGER 868 MHz

- ✓ Voor externe plaatsing
- ✓ Beheer in real time of lezen/schrijven

Beheer een poort, garage, parkeerplaats of slagboom eenvoudig op afstand. Creëer, wijzig of verwijder gegevens zonder ter plaatse te zijn of een handzender te gebruiken. Onze waterdichte ontvanger met twee relais is perfect voor buitengebruik. Geniet van real-time beheer en handige lees/schrijf-faciliteiten.



# INTRABOX

Compleet pakket



### Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	GPRS Module 96 x 162 x 53 mm
IP-waarde	IP67
Afwerking	KUNSTSTOF

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
07-0106	HF-ontvanger met geïntegreerde antenne - 2 relais - Waterdicht - Buiteninstallatie

HF ONTVANGER

# TOEGANG VOOR INDIVIDUELE PARKEERPLAATS

- ✓ Plaatselijke programmering
- ✓ Intern te plaatsen

Speciale HF-ontvanger voor toegang van een individuele parkeerplaats met geïntegreerde antenne & 1 relais.



## Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Ontvanger 58 x 74 x 18 mm
IP-waarde	IP20
Afwerking	kunststof

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
07-0105	Speciale HF-ontvanger toegang individuele parkeerplaats met geïntegreerde antenne - 1 relais - Binneninstallatie

## HF ONTVANGER

# HF MINI

- ✓ Voor real-time beheer via internet van één enkele toegang
- ✓ Kan gebruikt worden in combinatie met afstandbedieningen
- ✓ Mogelijkheid om 1 of 2 mini toetsenborden toe te voegen (06-0130)

Met deze intrabox kunt u de toegang tot een parkeerplaats op afstand in realtime beheren. Geen noodzaak voor een programmeur of om zich te verplaatsen om een afstandsbediening aan te maken, te wijzigen of te verwijderen.

## INTRABOX

Compleet pakket



### Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	GPRS Module 96 x 162 x 53 mm
IP-waarde	IP55
Afwerking	kunststof

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
06-0129	Data Mini HF: 1 Eco-verzendmodule met geïntegreerde HF-ontvanger, met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar

TOETSENBORD

# MINI

- ✔ Zeer degelijk en compact toetsenbord
- ✔ Beheer op afstand
- ✔ Alleen in combinatie met de HF MINI

Een echte parkeer revolutie! Dit minitoetsenbord dat dankzij zijn afmetingen gemakkelijk en op veel plaatsen te installeren is. Natuurlijk is het beheer op afstand en in real time.



**Technische kenmerken**

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Toetsenbord 85 x 137 x 16 mm
IP-waarde	IP55
Afwerking	staal

**Handleidingen**



**Productassortiment**

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
04-0107	Gecodeerd Mini-toetsenbord met 12 verlichte toetsen
<b>All-inclusive systeem</b>	
06-0130	Data Mini HF + toetsenbord : 1 Eco-verzendmodule met geïntegreerde HF-ontvanger + 1 gecodeerd Mini-toetsenbord met 12 verlichte toetsen



## INTRABOX

**Compleet pakket**

---

**06-0130**




## TOETSENBORD

# GECODEERD TOETSENBORD MET DRUKKNOP OF HANDSFREE PROXIMITY-LEZER

- ✔ Om een geïsoleerde deur te beheren
- ✔ Te gebruiken in combinatie met onze badges
- ✔ Een programmeur is niet nodig

Verlicht toetsenbord met 12 knoppen + centrale knop of proximity lezer.



## Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Toetsenbord 120 x 190 x 25 mm
IP-waarde	IP50
Afwerking	RVS

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>MET DRUKKNOP</b>	
06-0103	Eco Data Gecodeerd toetsenbord: 1 gecodeerd toetsenbord 12 verlichte toetsen met drukknop (04-0101) Afwerking RVS + 1 relaiskaart (12-0110) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
<b>MET PROXIMITY-LEZER</b>	
06-0104	Eco Data gecodeerd toetsenbord: 1 gecodeerd toetsenbord met 12 verlichte toetsen en ronde proximity-lezer (04-0104) Afwerking RVS + 1 kleine centrale unit met 1 deur (03-0102) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0103	Behuizing voor gecodeerd toetsenbord (04-0101+04-0103) - Opbouwmontage - Afwerking RVS

## INTRABOX

Compleet pakket



### 06-0103



### 06-0104



## TOETSENBORD

# GECODEERD TOETSENBORD MET HANDSFREE PROXIMITY-LEZER

- ✓ Om een geïsoleerde deur te beheren
- ✓ Te gebruiken in combinatie met onze badges
- ✓ Een programmeur is niet nodig



## Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	120 x 190 x 25 mm
IP-waarde	IP50
Afwerking	RVS

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>INTRABOX</b>	
06-0199	1 gecodeerd toetsenbord met 12 verlichte toetsen, drukknop en handsfree proximity-lezer - Afwerking RVS (04-0111) + 1 kleine centrale unit met 1 deur (03-0102) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
06-0200	1 gecodeerd toetsenbord + handsfree lezer: 1 gecodeerd toetsenbord met 12 verlichte toetsen, drukknop en proximity-lezer - Afwerking van messing (04-0112) + 1 kleine centrale unit met 1 deur (03-0102) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar

## INTRABOX

Compleet pakket



06-0199



## PROXIMITY-LEZERS

# HANDSFREE

- ✔ Opening op afstand, zonder de badge op de lezer te plaatsene
- ✔ Te gebruiken in combinatie met onze badges
- ✔ Een programmeur is niet nodig

De Intratone handsfree proximitylezer inbouw heeft de mogelijkheid om van circa 1 meter afstand een badge te detecteren. Of de badge nou opgeborgen is in een broekzak, tas of aan een sleutelbos, dat maakt bij deze lange afstand lezer niet uit.



### Technische kenmerken

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Lezer 130 x 130 x 40 mm
IP-waarde	IP54
Afwerking	RVS

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
04-0108	Handsfree proximity-lezer
<b>INTRABOX</b>	
06-0180	Intrabox Data Eco handsfree proximity-lezer: 1 handsfree proximity-lezer (04-0108) + 1 kleine centrale unit met 1 deur (03-0102) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0158	Opbouw behuizing - Afwerking RVS

## INTRABOX

Compleet pakket



06-0180



PROXIMITY-LEZERS

# ROND

- ✔ Om een geïsoleerde (zelfstandige) deur te bedienen en te beheren
- ✔ Veilig badges creëren, wijzigen of verwijderen
- ✔ Geen programmeur nodig

Verhoog de toegankelijkheid en de veiligheid van uw woning met de Intratone's ronde proximity reader. Door eenvoudigweg een aangesloten sleutelhanger tegen onze lezer aan te tikken, kunnen geregistreerde gebruikers snel en eenvoudig toegang krijgen.



**Technische kenmerken**

Voeding	12/24 Volt DC 2 A mini
Afmetingen B x H x D	Lezer 40 x 40 x 7 mm
IP-waarde	IP50
Afwerking	kunststof

**Handleidingen**



**Productassortiment**

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
04-0104	Ronde proximity-lezer - T25, aan te sluiten op een centrale unit
<b>INTRABOX</b>	
06-0102	Intrabox Data Eco Prox: 1 ronde proximity-lezer (04-0104) + 1 kleine centrale unit met 1 deur (03-0102) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
06-0132	Intrabox Data Eco Prox: 1 ronde proximity-lezer (04-0104) + 1 relaaiskaart (12-0110) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
06-0145	Intrabox Eco Data: 2 ronde proximity-lezers (04-0104) + 1 grote centrale unit met 2 deuren (03-0101) + 1 Data-verzendmodule met onbeperkte synchronisatie van gegevens voor 10 jaar
<b>ACCESSOIRES</b>	
12-0101	Behuizing voor ronde proximity-lezer (04-0104) - Inbouwmontage - Afwerking RVS
12-0107	Behuizing voor ronde proximity-lezer (04-0104) - Opbouwmontage (inclusief voorplaat) - Afwerking RVS

## INTRABOX



**Compleet pakket**

**06-0102**



**06-0132**



**06-0145**





## TECHNISCHE MELDINGEN

**INTRABOX**

- ✔ Zeer compact
- ✔ 1 contact
- ✔ Bewaking van een ketel, een warmtepomp, deuren of ventilatie

Module welke waarschuwt bij een technische fout.

**Productassortiment**

Artikelnr    Product

**MOGELIJKHEDEN**

06-0107-EU	Intrabox Eco Data met Technische Meldingen: 1 contact voor technische meldinge +1 Data verzend module
------------	---

# ACCESSOIRES



## AFSTANDBEDIENING

**2 KANAALS**

- ✓ 868 MHz HF Technologie
- ✓ Voorzien van batterijbesparing

Open een beveiligde oprit met deze handige 2-kanaals handzender met hoge frequentie van Intratone. Een exacte en onmiddellijke signaaloverdracht garandeert ongecompliceerde toegangsprocedures uitsluitend voor geautoriseerde personen. Configuraties en hercodering van de handzenders kunnen op elk moment gemakkelijk worden uitgevoerd via de Intratone online beheertool.

**Technische kenmerken**

Voeding	CR 2032 Batterij
Afmetingen B x H x D	41 x 71 x 13 mm
IP-waarde	IP54

**Productassortiment**

Artikelnr.	Product
<b>KLEUR</b>	
09-0101	Zwart

## AFSTANDBEDIENING

# 4 KANAALS

- ✓ 868 MHz HF Technologie
- ✓ Beschikbaar in 6 kleuren

Met een 4-kanaals hoogfrequente handzender van Intratone kunnen toegangen en opritten comfortabel met de afstandsbediening worden ontgrendeld en tegelijkertijd maximaal tegen ongeoorloofde toegang worden beschermd. Nieuwe coderingen, wijzigingen en annuleringen van de handzenders worden snel en eenvoudig uitgevoerd via de Intratone online administratietool.



### Technische kenmerken

Voeding	CR 2032 Batterij
Afmetingen B x H x D	44 x 74 x 11 mm
IP-waarde	IP54

### Productassortiment

Artikelnr.	Product
<b>KLEUR</b>	
09-0115	Zwart
09-0116	Blauw
09-0117	Rood
09-0118	Geel
09-0119	Groen
09-0121	Oranje

## ELEKTRONISCHE BADGES

**BADGE**

- ✔ Ergonomisch & robuust
- ✔ MIFARE technologie
- ✔ Beschikbaar in 10 kleuren
- ✔ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 1.000 stuks

Zeer praktische en robuuste badge.  
Gemakkelijk te deactiveren en te vervangen  
in geval van diefstal of verlies.

**Technische kenmerken**

Voeding	Geen
Afmetingen B x H x D	41 x 64 x 7 mm
IP-waarde	IP68

**Productassortiment**

Artikelnr.	Product
<b>KLEUR</b>	
08-0101	Zwart
08-0102	Grijs
08-0103	Blauw
08-0104	Rood
08-0105	Geel
08-0106	Groen
08-0107	Bruin
08-0108	Oranje
08-0109	Paars
08-0110	Ivoor

## ELEKTRONISCHE BADGES

# HANDSFREE

- ✔ Opent handsfree bij benadering - 868 MHz
- ✔ MIFARE technologie
- ✔ Beschikbaar in 10 kleuren
- ✔ Graveren met eigen logo mogelijk vanaf 500 stuks

Een bijzonder robuuste en stijlvolle badge waarmee u deuren op afstand kunt openen zonder de badge uit uw tas te halen.



### Technische kenmerken

Voeding	CR 2032 Batterij
Afmetingen B x H x D	41 x 71 x 11 mm
IP-waarde	IP68

### Productassortiment


Artikelnr.	Product
<b>KLEUR</b>	
08-0120	Zwart
08-0121	Grijs
08-0122	Blauw
08-0123	Rood
08-0124	Geel
08-0125	Groen
08-0126	Bruin
08-0127	Oranje
08-0128	Paars
08-0129	Ivoor

## CENTRALE UNIT

# GROOT

- ✔ Voor 1 tot 4 deuren
- ✔ Tot 1.000 woningen
- ✔ Tot 30 eenheden aangesloten via 1 bus
- ✔ Met de extensie kaart gaat u van 2 naar 4 deuren (12-0109)

Grote centrale unit, kan tot 1.000 namen aan en met real-time beheer.



### Technische kenmerken

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	155 x 110 x 55 mm
IP-waarde	IP40

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr.	Product
BASIS	
03-0101-NL	Grote centrale unit 2 deuren en/of 1000 namen - in real time

## CENTRALE UNIT

# KLEIN

- ✔ Real-Time Beheer
- ✔ Tot 200 namen
- ✔ Unit voor maximaal 3000 badges en/of afstandsbedieningen
- ✔ Om een geïsoleerde (zelfstandige) deur te bedienen en te beheren

Met deze kleine centrale unit kan 1 toegang tot 200 namen in real time op afstand worden beheerd. Deze unit moet aangesloten worden op een Intratone toegangscontrole product (intercom, toetsenborden, proximity lezer)



### Technische kenmerken

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	74 x 59 x 18 mm
IP-waarde	IP40

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr.	Product
BASIS	
03-0102-NL	Met de relaiskaart kunt u nog 3 extra relaiskaarten aansluiten



CENTRALE UNIT LOS

# RELAIS KAAART

- ✔ Voor 1 toegang of 1 waarschuwing/alert
- ✔ Tot 3 extra extensie-kaarten vanaf 1 centrale deur

Zeer betaalbare oplossing voor het bedienen van meerdere deuren zonder extra materiaalkosten.



## Technische kenmerken

Voeding	Via centrale unit
Afmetingen B x H x D	74 x 59 x 18 mm
IP-waarde	IP40

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr.	Product
<b>BASIS</b>	
12-0110	Kaart 1 extra relais voor kleine centrale

CENTRALE UNIT

# EXTENSIE KAART

- ✔ Voor het toevoegen van 2 deuren
- ✔ Maximaal 4 deuren
- ✔ Voor een grote centrale unit

Met de extensiekaart gaat u van 2 naar 4 deuren.



## Technische kenmerken

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	155 x 110 x 55 mm
IP-waarde	IP40

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr. Product

### EXTENSIE KAART

12-0109 Maakt het mogelijk om van 2 naar 4 toegangen te gaan

USB PROGRAMMEUR

# VOOR BADGES EN AFSTANDSBEDIENINGEN

- ✔ Voeding via USB-poort
- ✔ Compatibel met Windows en Mac OS

Hiermee kunt u alle Intratone-badges en afstandsbedieningen zelfstandig programmeren. Met name handig voor VVE beheerders, beheerders van grotere appartementen gebouwen en Woningbouw verenigingen.



## Technische kenmerken

Voeding	USB-Poort
Afmetingen B x H x D	89 x 130 x 24 mm
IP-waarde	IP22

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr.	Product
<b>Basis</b>	
12-0115	USB PROGRAMMEUR VOOR BADGES EN AFSTANDSBEDIENINGEN

# HF ANTENNE

## ANTENNE

✔ Om buiten te plaatsen

Actieve HF gecodeerde antenne.



### Technische kenmerken

Voeding	Via de ontvanger
Afmetingen B x H x D	46 x 180 x 66 mm
IP-waarde	IP55

### Handleidingen



### Productassortiment

Artikelnr.	Product
<b>BASIS</b>	
12-0112	Actieve gecodeerde HF-antenne (voor 07-0101 en 07-0103)

EXTRA ANTENNE

# HF REMOTE ANTENNE



## Technische kenmerken

Voeding	Via de ontvanger
Afmetingen B x H x D	46 x 180 x 66 mm
IP-waarde	IP55

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr.	Product
<b>Basis</b>	
12-0113	HF Remote antenne

EXTRA ANTENNE

# ANTENNE VOOR GPRS / 3G / 4G-IP TRANSMISSIEMODULE



## Handleidingen




## Productassortiment

Artikelnr. Product

### Basis

12-0114 Antenne voor GPRS / 3G / 4G-IP transmissiemodule

# COMMUNICATIE



INTERACTIEF

# INFO DISPLAY

- ✔ Geen papieren memo's meer bij de ingang van uw gebouw
- ✔ Bewoners informatie in real time aan te passen vanaf uw locatie (Niet meer reizen)
- ✔ Geeft bewoners de mogelijkheid tot interactie en feedback
- ✔ Tip: Hang het bord bijvoorbeeld naast een lift

Met de Info Display kunt u bezoekers of bewoners op de hoogte houden van actueel nieuws. Aan te passen in real-time en vanaf elke locatie via het online portaal. Laat bewoners stemmen via het display met hun eigen badge.



## Technische kenmerken

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	348 x 525 x 40 mm
IP-waarde	IP40
Afwerking	ANTRACIET

## Handleidingen



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
11-0107	15 Inch Informatie Display
<b>INTRABOX</b>	
06-0208-EU	1 Digitaal interactief info-display (11-0107) + 1 Data-verzendmodule





# SLEUTELBEHEER



## SLEUTELBEHEER

**SLEUTELKLUIS**

- ✓ Alleen door bevoegde personen open te maken
- ✓ Real-time en remote beheer
- ✓ Te monteren in/op een paal of deur (3 sleutelhangers meegeleverd)

De sleutelkluis kan in een intercom worden geïntegreerd. Tevens kan deze ook los worden geplaatst, als optie kan een proximity-lezer worden toegevoegd.

**INTRABOX**

Compleet pakket

**Technische kenmerken**

Voeding	24 Volt DC 2,5 A mini
Afmetingen B x H x D	150 x 220 x 48 mm
IP-waarde	IP54

**Handleidingen****Productassortiment**

Artikelnr	Product
<b>INTRABOX</b>	
02-0117	Intrabox Data Sleutelkluis: 1 sleutelkluis (02-0116) Afwerking RVS + 1 ronde proximity lezer (04-0104) + 1 transmissie module

## SLEUTELBEHEER

**SLEUTELKAST**

- ✔ In slechts enkele uren te installeren en aan te sluiten
- ✔ Unieke en uitgerust met intuïtieve bediening
- ✔ Extra kasten kunnen in serie worden aangesloten (504 sleutels onder beheer)

Beheer de sleutels van uw woning eenvoudig en veilig met de sleutelkast van Intratone. Geïnstalleerd en klaar voor gebruik in slechts enkele uren, zijn onze sleutelkasten de intuïtieve oplossing die eigendom en beheerders van woningen nodig hebben voor de opslag van sleutels.

**Technische kenmerken**

Voeding	15V 2A DC mini
Afmetingen B x H x D	660 x 390 x 140mm
IP-waarde	IP20

**Handleidingen****Productassortiment**

Artikelnr	Product
<b>BASIS</b>	
16-0101-EU	Hoofdmodule met 17» touchscreen + 1 proximity lezer voor eenvoudig gebruik. Transmissiemodule en onbeperkte toegang tot beheersdiensten via Internet. Capaciteit van 24 sleutels - Inclusief 1 doos met 30 elektronische etiketten + 1 viltstift en 115V voeding.
<b>EXTRA SLEUTELKAST</b>	
16-0102-EU	Hoofdmodule met 17» touchscreen + 1 proximity lezer voor eenvoudig gebruik. Transmissiemodule en onbeperkte toegang tot beheersdiensten via Internet. Capaciteit van 24 sleutels - Inclusief 1 doos met 30 elektronische etiketten + 1 viltstift en 115V voeding.

ELEKTRONISCHE MIFARE-SLEUTELHANGERS

# VOOR KLUIZEN EN SLEUTELKASTEN

- ✔ Accessoire voor sleutelkluis of sleutelkast
- ✔ Verkrijgbaar in 3 kleuren
- ✔ USB-programmeerapparaat inbegrepen bij 90 stuks

De elektronische sleutelhanger van Intratone is het onmisbare accessoire voor de identificatie van uw sleutels. In combinatie met de Intratone sleutelkluis of sleutelkast kunt u uw sleutels identificeren aan de hand van een uniek nummer en hun verplaatsing volgen vanaf de beheerwebsite.



## Productassortiment

Artikelnr	Product
<b>Elektronische Mifare-sleutelhangers (voor sleutelkasten en sleutelkluisen)</b>	
08-0113	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - blauw
08-0114	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - rood
08-0115	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - groen
08-0116	Doos met 30 Mifare elektronische sleutelhangers - 10 blauw, 10 rood, 10 groen
08-0117	Doos met 90 Mifare elektronische sleutelhangers - 30 blauw, 30 rood, 30 groen + USB programmeerapparaat





Hulp nodig?  
Wij staan voor u klaar!

**Intratone support**

T (+31) 20 788 3401

E [support@intratone.nl](mailto:support@intratone.nl)

Kijk ook op de website: [www.intratone.nl](http://www.intratone.nl)

**intratone**

Op afstand de beste